



EVENEMENTEN MET DIEREN

Indien u een vergunning heeft ontvangen van de gemeente voor een evenement waarbij dieren betrokken zijn, dan moet u het evenement aanmelden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Informatie hierover en het formulier dat u moet invullen vindt u op de [website van de NVWA, Aanmelden evenementen en wedvluchten](#). Dieren kunnen ziekteverwekkers overdragen op mensen. Deze ziekten worden zoönosen genoemd. Voor meer informatie over zoönose, zie de [RIVM-webpagina Ziek door dier](#).

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de Hygiënerichtlijn voor Evenementen. Kijk voor de volledige richtlijn die het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft opgesteld op de website van het RIVM: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen.

Besmetting

Besmetting vindt onder andere plaats door:

- Direct contact met het dier door bijvoorbeeld aaien en knuffelen;
- Via de lucht, bijvoorbeeld door spetters of inademen van besmette lucht;
- Contact met bloed, slijm, urine of ontlasting;
- Via de omgeving, bijvoorbeeld stof, mest en voerbakken.

Huisdieren

Kunnen bezoekers, vrijwilligers en/of medewerkers in contact komen met dieren? Neem dan hygiënemaatregelen volgens de onderstaande normen om de kans op besmetting met ziekteverwekkers te beperken.

- Houd een logboek bij waarin het volgende staat:
 - de aantallen en soorten dieren met (indien van toepassing) identificatiekenmerken en informatie over de gekregen vaccinaties;
 - aan- en afvoer van de dieren en bijbehorende data;
 - bijzonderheden m.b.t. eventuele ziekten van de dieren;

- controle door de dierenarts, bevindingen en eventueel ingestelde therapie.

- Indien van toepassing: laat het (huis)dier vaccineren, ontworm regelmatig, en bestrijd vlooien, luizen en teken. Overleg eventueel met de dierenarts.
- Voorkom dat bezoekers in contact kunnen komen met dode of zieke dieren.
- Hanteer een juist hygiënebeleid m.b.t. uitbraak van ziektes:
 - Zet verdachte dieren in quarantaine;
 - Schakel een dierenarts in bij verdenking van een uitbraak van ziektes;
 - Reinig en desinfecteer/steriliseer besmette materialen;
 - Maak de uitbraak duidelijk kenbaar en informeer de bezoekers;
 - Stel medewerkers op de hoogte van de maatregelen.

Vogels

De **papegaaiziekte (psittacose)** is een van de bekendste ziekten die overdraagbaar is van vogels op mensen. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie *Chlamydia psittaci*. Mensen die ziek worden kunnen verschillende klachten hebben, zoals een griepachtig ziektebeeld met koorts, of een ernstige longontsteking. Behandeling gebeurt met antibiotica. Voor meer informatie over psittacose kunt u kijken op de pagina over vogels op de [RIVM-webpagina Ziek door dier](#) en de [site van de NVWA](#). In Nederland krijgen mensen regelmatig psittacose. Omdat vogels door stress meer bacteriën kunnen uitscheiden, moet u bij evenementen met vogels

maatregelen nemen om het risico op verspreiding van NVWA (*Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit*) te verkleinen. Zo beschermt u mensen én gezonde vogels.

Een andere ziekte die bij vogels kan voorkomen is **vogelgriep (aviaire influenza)**. Dit kan gevolgen hebben voor een evenement met vogels. Controleer bij de [NVWA](#) of er beperkingen zijn.

- Laat alleen gezonde, schone vogels toe op het evenement. Zonder een zieke vogel meteen af van het publiek;
- Spreek met de eigenaren van de vogels af dat zij het u melden als bij een vogel tot 6 weken na het evenement de psittacose wordt geconstateerd;
- Worden er tijdens of kort na het evenement vogels ziek, en passen de verschijnselen bij psittacose? Meld dit dan aan de NVWA. Adviseer de eigenaren contact op te nemen met een dierenarts.

Dierverblijven

Dierverblijven zijn aan specifieke bouw- en inrichtingseisen verbonden. Dit is niet alleen belangrijk voor de dieren, maar ook voor bezoekers. Zij kunnen ziek worden door direct contact met dieren en hun mest.

Bouw en inrichting van dierverblijven

- Zorg dat de bodem van dierverblijven glad en afwasbaar is;
- Zorg ervoor dat (vogel)verblijven goed schoon te houden zijn, zorg voor voldoende ventilatie en vermijd de verspreiding van stof;
- Plaats nabij de in- en uitgang van de dierverblijven een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak, waar bezoekers, eigenaren en medewerkers hun handen kunnen wassen na contact met dieren;
- Zorg dat bezoekers niet in aanraking kunnen komen met het drinkwater en eten van de dieren. Plaats drinkbakken buiten bereik van bezoekers;
- Laat bezoekers niet in de buurt van mest of dierlijk afval komen;
- Plaats geen eettafels dicht bij de dierverblijven en zorg dat eetgelegenheden zo ver mogelijk uit de buurt staan van de dierverblijven. Laat bezoekers en medewerkers niet eten en drinken in en rond de dierverblijven;
- Zorg voor speciale uitlaatplekken voor dieren zonder vast verblijf (zoals honden en katten);

- Zorg voor een plek buiten het dierverblijf waar spullen zoals kinderwagens, tassen en jassen kunnen worden neergezet, zodat zij niet in aanraking komen met het dierverblijf.

Schoonmaak van dierverblijven

- Zorg voor voldoende dierenverzorgers die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak en hygiëne van dierverblijven. Zorg ervoor dat deze medewerkers op de hoogte zijn van eventuele infectierisico's, bijvoorbeeld voor zwangere dierenverzorgers;
- Stel een schoonmaakbeleid op voor de dierverblijven. Hier moeten in ieder geval de volgende punten in staan:
 - Was de handen na het schoonmaken van de dierverblijven en na contact met de dieren;
 - Draag beschermende werkkleding met laarzen en werkhandschoenen;
 - Verwijder strooisel, mest en voerresten minimaal dagelijks;
 - Voorkom dat er mest ligt op de paden en plaatsen waar bezoekers rondlopen;
 - Voorkom dat er na het schoonmaken grote plassen water achterblijven.

Informatie voor bezoekers

Omdat dieren mogelijke ziekteverwekkers met zich mee kunnen dragen, is het belangrijk dat u bezoekers op de hoogte stelt van de regels omtrent de aanwezige dieren. Voor meer informatie, zie de [RIVM-webpagina Ziek door dier](#)

TIP: Informeer bezoekers over de hygiëneregels door bijvoorbeeld een informatiebord bij de ingang of de dierverblijven te plaatsen. Tevens kunt u de informatie verspreiden via een flyer (zie bijlagen).

Colofon

Dit is een uitgave van GHOR Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de GGD Amsterdam.

Meer informatie:
GHOR Amsterdam-Amstelland
evenementenadvies@ghorasd.nl



Informatie voor bezoekers en medewerkers van evenementen met dieren

Dieren kunnen verschillende ziekten met zich meedragen die in sommige gevallen ook gevaarlijk voor mensen kunnen zijn. Bij dit evenement worden maatregelen genomen om de verspreiding van ziekten zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij willen we u graag informeren over wat u zelf kunt doen. Voor meer informatie, zie de [RIVM-webpagina Ziek door dier](#).

LET OP!

Het is niet toegestaan om te eten en drinken in en rond de dierverblijven.

Was uw handen:

- Na het voeren, verzorgen, aaien of aanraken van dieren;
- Voordat u gaat eten;
- Voordat u uw gezicht of mond aanraakt.

Laat een dier niet in het gezicht likken.

In geval van een krab of een beet: spoel de wond goed schoon met stromend lauw water en neem contact op met de medische zorg van het evenement.

Zwangerschap

Vermijd als zwangere contact met schapen, geiten en lammetjes en met mest.

- Vermijd een dierenverblijf, wei of stal van geiten met schapen;
- Vermijd een kraamstal waar jonge geiten of lammetjes zijn.

Klachten

Krijgt u diarree, koorts of moet u hoesten na het bezoek van een evenement met dieren?

Vertel uw huisarts over dit bezoek en welke dieren u bezocht heeft.

Informatie voor bezoekers en medewerkers van evenementen met vogels

De papegaaizenziekte (psittacose) is een van de bekendste ziekten die overdraagbaar is van vogels op mensen. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie *Chlamydia psittaci*. Mensen die ziek worden, kunnen verschillende klachten hebben, zoals een griepachtig ziektebeeld met koorts, of een ernstige longontsteking. Behandeling gebeurt met antibiotica. Voor meer informatie over psittacose kunt u kijken op de pagina over vogels op de RIVM-webpagina Ziek door dier en de [site van de NVWA](#).

LET OP!

Het is niet toegestaan om te eten en drinken in en rond de dierverblijven.

Handen wassen

Was uw handen:

- Na het voeren, aaien of aanraken van dieren;
- Voordat u gaat eten;
- Voordat u uw gezicht of mond aanraakt.

Hoe kunt u psittacose krijgen?

De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als dit opdroogt, kan het in stof terecht komen. Iemand kan besmet raken door het inademen van besmette stof. Bijvoorbeeld door het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel acht maanden lang besmettelijk blijven. De tijd tussen besmet raken en ziek worden, is meestal 1 tot 4 weken.

Wie kan psittacose krijgen?

Iedereen kan besmet raken met de bacterie en ziek worden. De ziekte komt vooral voor bij mensen die veel met vogels werken of vogels als huisdier hebben. Ook mensen die een plek bezoeken waar veel vogels zijn, hebben een grotere kans om besmet te raken. Bijvoorbeeld bezoekers van een tentoonstelling. Iemand die psittacose heeft gehad kan de ziekte vaker krijgen.

Wat moet u doen als u ziek wordt?

Krijgt u binnen vier weken na dit evenement klachten die op psittacose lijken? Overleg dan met uw huisarts. Vertel dat u een vogelevenement heeft bezocht.